

П Р О И З В Е Д Е Н О В Р О С С И И



ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИЯ 40%
НА ТОННУ ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА


САМОСВАЛ
АМТ СПГ 6×6

АМТ

ТЯЖЁЛЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ

САМОСВАЛ АМТ СПГ 6×6

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮБЫХ НАСЫПНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ,
ВКЛЮЧАЯ СКАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ, ПО ВСЕМ
ВИДАМ ДОРОГ И МЕСТНОСТИ



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Самосвал АМТ 6×6 LNG Тяжёлый самосвал, который снижает себестоимость перевозки.
Экономика эксплуатации важнее цены покупки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

6×6

Колесная формула

500 л.с.

Мощность

до 25 тонн

Грузоподъемность



ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономия до 40%:
Значительное сокращение топливных расходов всего парка.

Быстрая окупаемость:
Снижение ТСО (совокупной стоимости владения) ведет к ускоренной окупаемости инвестиций по сравнению с дизельными аналогами.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Субсидии и льготы:
Доступ к госпрограммам (скидки 33–66% на переоборудование, субсидии производителям).

Льготный проезд:
Экономия на платных дорогах и парковке для всего газомоторного парка.



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Надежность на уровне дизеля:
Газовые моторы сопоставимы по мощности (до 500 л.с.) и крутящему моменту.

Проходимость:
Наличие полного привода и блокировки дифференциалов — работа в условиях бездорожья.

Увеличенный ресурс двигателя:
Природный газ не смывает масляную пленку, снижая износ ЦПГ и увеличивая межремонтный срок.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижение вредных выбросов:
Резкое сокращение выбросов сажи, оксидов азота и серы, критически важное для городских и карьерных работ.

Соответствие стандартам:
Сертификация по экологическим классам Евро-6.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Форсайт-инвестиция:
Инвестиции в газовый транспорт — это соответствие стратегии развития рынка ГМТ РФ до 2035 года

Имидж компании:
Использование экологичного топлива — важный элемент ESG-политики, повышающий инвестиционную привлекательность.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Самосвал АМТ 6×6 LNG Тяжёлый самосвал, который снижает себестоимость перевозки.
Экономика эксплуатации важнее цены покупки.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ

- + Ниже стоимость километра перевозки
- + Меньше зависимость от дизеля
- + Снижение совокупной стоимости владения
- + Выше эффективность крупного парка
- + Соответствие экологическим требованиям

РАБОТА ТАМ, ГДЕ ОБЫЧНАЯ ТЕХНИКА ТЕРЯЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + Эксплуатация при температурах до -45 °C
- + Карьеры, зимники, технологические дороги
- + Запас хода и полезная нагрузка лучше, чем у CNG

до 3 млн Р

экономии в год на одну единицу техники
за счёт снижения затрат на топливо

АМТ 6×6 LNG

решение для компаний,
которые считают экономику техники
на всём жизненном цикле

Главный эффект формируется за счёт разницы в стоимости топлива
при интенсивной работе техники.

САМОСВАЛ АМТ СПГ 6×6

ЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ДОРОГ И МЕСТНОСТИ

+	Колесная формула	6×6
+	Максимальная технически допустимая полная масса ТС /кг/	41000 ¹
+	Максимальная грузоподъемность шасси /кг/	25000 ¹

¹ при условии применения шин с соответствующим индексом нагрузки

КАБИНА

Повышенной комфортности, утепленная, 2-х местная с одним спальным местом.
Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом.
Кондиционер, USB+MP3 плеер с акустической системой.
Электромеханический подъем кабины.
Электро- обогрев и электро- регулировка зеркал заднего вида.
Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ.

ШИНЫ

Двускатная ошиновка спереди/сзади - 12.00R24

ДВИГАТЕЛЬ SC13ET500Q6

Газовый 6-ти цилиндровый, рядный.
Рабочий объем двигателя /см3/ - 12 822
Максимальная мощность двигателя /л.с./ - 500

СЦЕПЛЕНИЕ

Сухое однодисковое нажимного типа с диафрагменными пружинами.
Сервопривод.
Автоматическая регулировка.
Наружный диаметр 17"

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FAST GEAR

Механическая, синхронизированная с сервоприводом.
Число ступеней 12+2.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

С постоянным полным приводом.
Опционально: возможность отключения переднего моста.

ПОДВЕСКА

Передняя:
- многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа,
- стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.
Задняя:
- многолистовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста.
- Усиленные мосты г/п 2 x 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 сателлитах.
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлический усилитель, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Двухконтурная пневматическая система тормозов с ABS.
Тормозные механизмы, тип: для всех осей – барабанные.
Осушитель тормозной системы.

БАК СПГ

Объем /л./ - 450. При среднем расходе топлива 70 м3 на 100 км - запас хода составит 400 км.

ОБОРУДОВАНИЕ

Предпусковой подогреватель двигателя (дизельный) исп. «ADR».
Независимый отопитель кабины 4 кВт (дизельный) исп. «ADR».
Исполнение ГСМ до -45°C.

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ООО «АМТ Н.В.»

Прямоугольного типа, рабочий объем 20 м.
Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова.
Управление подъемом и опусканием кузова в кабине.
Звуковая и световая сигнализация подъема кузова.
Пол кузова из стали толщиной 8 мм, борта - 6 мм.
Передний борт кузова с защитным козырьком и ДЗК.
Задний борт кузова с автоматическими замками.
Металлические полукрышки из стального листа с резиновыми брызговиками.
Система обогрева платформы выхлопными газами.
Упор кузова в поднятом состоянии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Подготовка для эксплуатации с самосвальным прицепом.
Подготовка под установку односкатной ошиновки.
Сигнализатор загазованности подкапотного пространства. Сигнализатор приближения к ЛЭП

ГАРАНТИЯ

12 МЕСЯЦЕВ - в целом на автомобиль.
24 МЕСЯЦА - на силовую линию без ограничения пробега. Периодичность ТО - 30 000 км или 600 м/ч.







**ТЯЖЁЛЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ**

П Р О И З В Е Д Е Н О В Р О С С И И

**ООО «АМТ Н.В.»
ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 8/2
МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, 456313**

**8 800 2003 147
info@amt-nv.ru
sales@amt-nv.ru
www.amt-nv.ru**

ПРИЕМНАЯ
8 800 2003 147 доб. 0
info@amt-nv.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
8 800 2003 147, доб. 1

ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8 800 2003 147, доб. 2

**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ГАРАНТИИ И СЕРВИСА**
8 800 2003 147, доб. 3

ОТДЕЛ ЗАКУПОК
8 800 2003 147, доб. 4

Весь ассортимент продукции
и подробную техническую
информацию можно посмотреть
на нашем сайте. Для этого
сканируйте QR-код

